

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»**

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Шегарский р-он, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 39а, стр.2*
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, стр.1** , Томская обл., Асиновский р-он, г. Асино, ул.
АВПУ, 8**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ш00001876 от 17 сентября 2018г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 06.09.2018 12:00 **Дата и время доставки пробы (образца):** 06.09.2018 15:00

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями).
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
КР МУП "Комремстройхоз" Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Кирова, 13В
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): в/напорная башня (водопровод) Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Ленина. 88а
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: КР МУП "Комремстройхоз" Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Кирова, 13В, 7008006430/1047000390073

Код пробы (образца) 3422.1.1.18.09;3422.13.1.18.09

Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: - **Номер партии:** -

Объем партии: - **Количество образца на объекте:** -

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 2x0,5л.


Внешний вид образца при доставке, упаковка: ПЭТ


НД на методику отбора: ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Заявление №219/Ш от 05.09.2018г.
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола:  В.Н. Николаева
(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  О.В. Богданова
(подпись) (Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 6 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1719)

Код образца (пробы): 3422.1.1.18.09.

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Цветность	градусы	20	< 5	-	ГОСТ 31868-2012
2	Водородный показатель	Ед.рН	В пред. 6-9	7,0	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	387,0	38,7	ГОСТ 18164-72
4	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	5,0	2,38	0,24	ГОСТ Р 55684-2013
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	1,41	0,21	ГОСТ 4011-72
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	6,6	1,0	ГОСТ 31954-2012
7	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,1	0,36	0,05	МУК 4.1.1516-03

Дополнительные сведения: количество исследований: 7

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 06.09.2018 г. по 10.09.2018 г.

Дата выдачи результата: 11.09.2018 г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование СИ, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о проверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, 241433211440003, 19.09.2013г.	54УФ215	25488/203	11.10.2017	11.10.2018
Анализатор жидкости лабораторный «Анион» 4154, 041433112421298, 2003 г.	343	80422/203	11.05.2018	11.05.2019
Весы лабораторные ВЛР-200, 041433121600304	189	8581/202	12.10.2017	12.10.2018
Баня шестиместная водяная ТБ-6, 041433113241171, 2005 г.	839	222	02.02.2018	02.02.2019
Электрошкаф сушильный СНОЛ, 0411433112440816, 2001г.,	1865	191	27.09.16	27.09.18
Анализатор вольтамперометрический ТА-1М, 041433112420010, 1998г.	308	16310/203	19.10.2017	19.10.2018

Результаты утвердил:

Должность	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	



Общее количество страниц: 6 страница: 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1807)

Код образца (пробы): 3422.13.1.18.09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для граф 4,5,6)	Гигиенический норматив	Результаты исследования	Нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мутность	мг/дм ³	1,5 (не более)	6,6	1,3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Дополнительные сведения: количество исследований – 1						


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с «06» 09 2018 г. по «06» 09 2018 г.

Дата выдачи результата: «10» 09 2018 г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, №241433211440001, 2013 г.	№ 216	85199/203	29.05.2018г.	29.05.2019г.
Гигрометр психрометрический ВИТ-1, № 143699000000001, 2014г.	№ А 219	25861/203	13.04.2018г	13.04.2020г

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	Параева И.С.	

Общее количество страниц: 6 Страница: 5

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Шегарский р-он, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 39а, стр.2*
г.Томск, пр. Фрунзе, 103а, стр.1**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ш00002024 от 15 октября 2018г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.2018 13:30 Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.2018 01:53
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
КР МУП "Комремстройхоз" Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Кирова, 13В
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): в/напорная башня (водопровод) Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Ленина, 88а
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: КР МУП "Комремстройхоз" Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Кирова, 13В, 7008006430/1047000390073

Код пробы (образца) 3717.1.1.18.10

Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: - Номер партии: -
Объем партии: - Количество образца на объекте: -


Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1х0,5л
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянная лабораторная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб"
Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
полнительные сведения: Заявление №219 от 05.09.2018г.
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола: А.В.Задорожная
(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: О.В. Богданова
(подпись) (Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1945)

Код образца (пробы): 3717.1.1.18.10

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Запах при 20° С	баллы	2	1	-	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах при 60° С	баллы	2	1	-	
2	Привкус	баллы	2	1	-	

Дополнительные сведения: количество исследований: 2


Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 11.10.2018г. по 11.10.2018г.

Дата выдачи результата: 11.10.2018г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование СИ, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Баня шестиместная водяная ТБ-6, 041433113241171 2005г.	839	222	02.02.2018	02.02.2019

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Воронцовая И.И.	



Общее количество страниц: 4 страница: 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.